

# GENOIS WEB

## LA PRESCRIPTION

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE EVRARD



# Sommaire

<b>PREAMBULE : CE QUI NE CHANGE PAS...</b>	<b>1</b>
<b>LE CAHIER DE PRESCRIPTION</b>	<b>2</b>
LE CONCEPT :	2
L'ACCES :	2
L'INTERFACE :	2
<i>Le bandeau :</i>	3
<i>Les onglets :</i>	3
<i>Le corps :</i>	4
<i>La barre de présentation :</i>	4
<i>La barre d'actions :</i>	4
<b>LA PANCARTE :</b>	<b>5</b>
ACTUALISATION DES INFORMATIONS DE LA PANCARTE :	5
DETAILS DE L'ADMINISTRATION SUR LA PANCARTE :	6
<b>LA PRESCRIPTION :</b>	<b>7</b>
AFFICHAGE PAR SUIVI :	7
AFFICHAGE PAR INTERVENTIONS :	7
L'ECHANGE DE MESSAGES AVEC LE PHARMACIEN :	8
<i>Ecrire un message :</i>	8
<i>Répondre à un message :</i>	8
SELECTIONNER DES LIGNES DE PRESCRIPTION :	9
BOUTON OPERATIONS :	9
BOUTON ACTIONS :	9
VOLET DETAILS :	10
VOLET FAVORIS :	10
<b>PRESCRIPTION PAR FORMULAIRE</b>	<b>11</b>
RECHERCHE D'UN MEDICAMENT ET ACTIVATION DU FORMULAIRE DE PRESCRIPTION :	11
INDIQUER LA POSOLOGIE :	12
PRESCRIRE LES PRISES GRACE A L'OPTION « MOMENTS » :	12
PRESCRIRE LES PRISES GRACE A L'OPTION « HEURES » :	13
PRESCRIRE LES PRISES GRACE A L'OPTION « TOUTES LES X HEURES... » ET OPTIONS DE PLANIFICATION :	14
ENREGISTRER LA LIGNE DE PRESCRIPTION :	14
INDIQUER DES CONDITIONS :	15
PRESCRIRE UNE POSOLOGIE CONDITIONNELLE EN COMPLEMENT :	16
RELIRE LA LIGNE DE PRESCRIPTION :	17
MODIFIER UNE LIGNE DE PRESCRIPTION :	18
ARRETER UNE LIGNE DE PRESCRIPTION :	19
SUSPENDRE UNE LIGNE DE PRESCRIPTION :	19
REACTIVER UNE LIGNE DE PRESCRIPTION :	20
VIGILANCE LORS DE LA PRESCRIPTION D'UN MEDICAMENT « HORS LIVRET » :	21
VIGILANCE LORS D'UNE PRESCRIPTION « TEXTE » :	22
VIGILANCE LORS DE LA PRESCRIPTION D'UN ANTIBIOTIQUE :	24
INDIQUER UNE « PERIODICITE » :	24

AJOUTER UNE POSOLOGIE « ALTERNÉE » :.....	26
AJOUTER DES POSOLOGIES « CONSECUTIVES » : .....	27
PRESCRIRE UNE PERFUSION DE BASE : .....	28
PRESCRIRE UNE PERFUSION MEDICAMENTEUSE : .....	30
PRESCRIRE UNE SURVEILLANCE : .....	31
SIGNER LA PRESCRIPTION :.....	32
VIGILANCE LORS DU DEVERROUILLAGE D'UNE PRESCRIPTION : .....	33
<i>Concept</i> :.....	33
ANALYSE PHARMACOLOGIQUE : .....	34
<i>Lancer</i> :.....	34
<i>En réaction à une prescription</i> : .....	35
VIGILANCE LORS DE L'IMPRESSION DE LA PRESCRIPTION :.....	35
<b>PRESCRIPTION INTUITIVE RAPIDE .....</b>	<b>36</b>
<b>ORDONNANCE DE SORTIE .....</b>	<b>37</b>

# Préambule : Ce qui ne change pas...

Cette nouvelle version de GENOIS<sup>1</sup> appelée GENOIS WEB, s'inscrit dans une continuité applicative qui va vous permettre d'appréhender les nouvelles fonctionnalités principalement sur leur aspect facilitant, car basées sur un environnement et une logique qui restent stables en termes d'ergonomie et d'utilisation.

C'est pour cette raison que le présent préambule a pour objet de lister les fonctionnalités et environnements qui restent inchangés.

La suite du document s'attelle à présenter les nouvelles possibilités liées à la prescription, ainsi que les préconisations de vigilance issues de la réflexion pluridisciplinaire et ayant abouti à des consignes d'utilisation en accord avec la stratégie institutionnelle de traçabilité des soins et de gestion des risques.

Ce qui ne change pas dans la version WEB :

- **La connexion et l'utilisation de « Citrix Password Manager » :**
  - L'icône d'accès à GENOIS reste la même (l'application s'appelle désormais GENOIS WEB).
  - Votre identifiant et votre mot de passe restent les mêmes.
  - La possibilité d'accélérer la connexion en mémorisant votre identifiant et votre mot de passe reste d'actualité ainsi que les consignes de sécurité concernant l'accès et le verrouillage de votre session Windows.
- **L'interface générale de l'application :**
  - Le BOSCO n'a pas changé d'aspect.
  - Le menu « Actions » / « Changer de mot de passe » vous permet toujours de modifier votre mot de passe à tout moment.
  - Les icônes présentes sont les mêmes.
- **L'accès à la file active :**
  - Il se fait toujours grâce à un double clic sur l'icône PRESCRIPTION.
- **L'affichage de la file active, les indicateurs de vigilance :**
  - La recherche d'UF se fait toujours grâce aux listes déroulantes.
  - La recherche par nom de patient se fait toujours grâce au bouton « Recherche patient » présent en haut à droite.
  - La file active d'une UF s'affiche toujours par ordre alphabétique.
  - Les indicateurs sur l'état des prescriptions, vigilance sur l'impression des prescriptions, présence de messages de la pharmacie sont toujours les mêmes.
- **Les historiques et renseignements médicaux :**
  - Le bouton « historique de l'ordonnance » est toujours actif (mais une fonctionnalité plus ergonomique a été ajoutée au niveau du cahier de prescription)/
  - Le bouton « renseignements médicaux » est toujours actif.
- **L'accès à la prescription de garde :**
  - Se fait toujours grâce au menu « Options » / « Prescription de garde »

---

<sup>1</sup> GENOIS est une marque déposée appartenant à l'éditeur : SIB – Syndicat Inter hospitalier de Bretagne.

# Le Cahier de prescription

## Le concept :

Le cahier de prescription est un espace de travail dynamique composé de trois onglets :

- **Pancarte** : vue passive sur le plan de soins infirmier actualisé en temps réel.
- **Prescription** : interface de prescription avec accès aux historiques et autres facilités d'affichage et de consultation.
- **Ordonnance de sortie** : interface de prescription d'une ordonnance de sortie avec accès aux historiques et aux fonctions de recopie.

Le concept de cahier de prescription poursuit l'objectif d'interaction permanente et en temps réel entre les actions du médecin, la traçabilité infirmière, l'historique des prescriptions. En effet, toutes les informations sont regroupées au sein d'une même interface.

## L'accès :



Double cliquez sur l'icône « **Prescription** »

ORDINATEUR A			
ORDINATEUR Angelina			
ORDINATEUR B			
ORDINATEUR Marcel			
ORDINATEUR Natacha			A signer
SRVDEV Serveur			Vide


Après avoir affiché la file active de votre choix, double cliquez sur le nom du patient concerné.

## L'interface :

**Légende :** 1 : le bandeau – 2 : les onglets – 3 : le corps –  
4 : la barre de présentation - 5 : la barre d'actions.


### Le bandeau :

Affiche les données d'identité du patient et d'autres fonctionnalités détaillées ci-dessous.



### Les onglets :

Situés à gauche du bandeau, permettent de changer l'interface du « corps » en fonction des actions ou consultations à réaliser.



## Le corps :

Interface de travail ou de consultation centrale qui s'affiche en fonction de l'onglet activé.

Corps de la pancarte.

Corps de la prescription.

Corps de l'ordonnance de sortie.

## La barre de présentation :

Située dans la partie supérieure du corps, permet de changer l'affichage de l'interface en cours. D'autres fonctionnalités sont contextuelles à l'interface activée ; en effet la barre de présentation est différente sur la pancarte, sur la prescription et sur l'ordonnance de sortie.

Exemple de barre de présentation de l'interface « **Prescriptions** ».

## La barre d'actions :


Située dans la partie inférieure du corps, permet d'effectuer toutes les actions possibles, telles que signer, imprimer, consulter thériaque... . D'autres fonctionnalités sont contextuelles à l'interface activée ; en effet la barre d'actions est différente sur la pancarte, sur la prescription et sur l'ordonnance de sortie.

Exemple de barre d'actions de l'interface « **Prescriptions** ».

# LA PANCARTE :


Cette vue passive du plan de soins infirmiers vous permet de visualiser les validations infirmières en temps réel.

Elle s'affiche par défaut centrée sur **l'instant T**, représenté à l'écran par une ligne verticale de couleur rouge.



Le bouton « **Filtre** » vous permet de visualiser par exemple, uniquement les surveillances...  
**Attention ! : Si le bouton est orange, le filtre est activé.**


La liste « **Echelle** » vous permet d'afficher le plan de soins par jour, ou par heure par exemple.



Tâche est validée/réalisée	Tâche en retard
Tâche à venir	Tâche urgente
Anomalie	Tâche supprimée
Moment	Tâche "Moment"
Hors prescription	Non généré
Jalon fin de prescription	Jalon suspension
Indique une différence entre planifiée et réalisée	
Attente validation médicale	Attente validation médicale urgente
Prescription à renouveler en urgence	Prescription à renouveler
Indicateur de retard d'administration d'une tâche	Modification récente d'une tâche
Déplacement gauche	Déplacement droite
Médicament distribué avant l'heure planifiée	Médicament distribué après l'heure planifiée
A confirmer	A planifier
Urgence	Retard

Les prescription sont planifiées dans les cases horaires.

Pour afficher la signification de chaque pictogramme ou code couleur, cliquez sur le bouton « **Aide** » de la barre de présentation de la pancarte.



## Actualisation des informations de la pancarte :



Pensez à actualiser la pancarte afin d'avoir accès aux informations de validation en temps réel.  
Le bouton « **Actualiser** » se trouve en haut à droite, sur la barre de présentation de la pancarte.

## Détails de l'administration sur la pancarte :

Pancarte Du Lundi 07/04/2014 00:00 au Samedi 12/04/2014 00:00

Tous traitements	Ind.	Plan. Jour	nuît	Jeudi 10 matin	midi	soir	coucher	Vendredi 11 nuît	matin	midi	soir	coucher
Voie orale [2] THERALENE 40MG/ML SOL BUV 100ML Voie orale		Début le 11									20 gt	
RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR Voie orale	J1				1 cpr	1 cpr			1 cpr	1 cpr	1 cpr	

Pointez la case  
horaire d'une  
prise...

... afin d'afficher l'historique  
de la celle-ci : prescription et  
validation.

1 cpr	1 cpr			1 cpr	1 cpr
-------	-------	--	--	-------	-------

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR** en Voie orale

Prescription créée le 10/04/2014 à 13h15 par Dr. medecin2  
 Prescription signée le 10/04/2014 à 13h23 par Dr. medecin2

Le 10/04/2014

■ 1 cpr, à 14:06 [ M infirmier4]  
↻ Déplacé suite à la validation

10/04 14:06	Déplacement		M infirmier4
10/04 14:07	Validation admin.	1 cpr	M infirmier4

# La prescription :

Deux affichages sont disponibles pour le corps de la prescription :

## Affichage par suivi :

Permet d'afficher le suivi infirmier de la validation.

Activez l'affichage en cliquant sur le bouton « **Suivi** » de la barre de présentation de l'interface prescription.

La colonne « **Réalisé / Administré** » s'affiche afin de vous permettre d'avoir des informations sur l'administration des traitements.

absence ou différence d'administration

Cette alarme indique par exemple que l'administration n'a pas été faite ou que la quantité administrée est différente de la quantité prescrite.

## Affichage par interventions :

Permet d'afficher les échéances des lignes de prescription, (état de la prescription) ainsi que les identités des prescripteurs.

Activez l'affichage en cliquant sur le bouton « **Interventions** » de la barre de présentation de l'interface prescription.

Les colonnes « **Dernière intervention** », « **Prescripteur** » et « **Echéance** » s'affichent.

## L'échange de messages avec le pharmacien<sup>2</sup> :

### Ecrire un message :



Cliquez sur ce bouton, présent à gauche de la barre de présentation.

Echange de messages

Message du pharmacien

Médecin (max. 1999 caractères)

Envoyé par Dr. medecin2 le 10/04/2014 ,13h30  
Pouvez-vous me donner le délai de .....merci.

Consultation autorisée pour le personnel infirmier

Valider ✓ Annuler ✗

... tapez votre message dans cette zone... activez ou désactivez l'option permettant au personnel infirmier de lire l'échange... puis cliquez sur le bouton « **Valider** ».

### Répondre à un message :



Cliquez sur ce bouton, présent à gauche de la barre de présentation.

Echange de messages

Pharmacien

Envoyé par Le Pharmacien Macilou le 10/04 à 12h23  
Veuillez vérifier la durée de prescription du TELFAST 120 mg cpr.  
Merci.

Médecin (max. 1906 caractères)

Vu par Dr. medecin2 le 10/04,13h32


Consultation autorisée pour le personnel infirmier

Lu Non lu


Le message du pharmacien s'affiche dans cette zone.

... tapez votre réponse dans cette zone ou activez l'option « **Lu** » ou « **Non lu** »

<sup>2</sup> **Rappel de l'existant** : l'affichage de la présence d'un message du pharmacien et la possibilité d'y répondre restent identiques au niveau de l'affichage de la file active.



## Sélectionner des lignes de prescription :



✓ XEROQUEL LP 50MG CP=QUETIAPINE (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL)  
1 cpr soir, pendant 1 jour  
2 cpr soir, à partir du 11/04/2014

✓ STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL)  
1 cpr à 22h, si insomnie  
1 cpr nuit, si demande, à partir du 11/04/2014

✓ HALDOL 1MG=HALOPERIDOL CPR 1 cpr matin, midi, soir (à la pharmacie de l'hôpital)


DEPO PROVERA 150MG/3ML SUSP INJ (voie: intramusculaire) 1 ampoul matin  
Vérifier la dernière date d'injection, prochaine administration le 11/04/2014 (à la pharmacie de l'hôpital)

Cochez les cases à gauche de chaque ligne de prescription à sélectionner.

**Attention ! : Cette action permettra de réaliser une action groupée, par exemple arrêter ou suspendre plusieurs lignes.**

## Bouton OPERATIONS :

Permet d'effectuer des opérations sur des lignes sélectionnées



↑ Arrêter les prescriptions sélectionnées...  
↓ Arrêter IMMÉDIATEMENT les prescriptions sélectionnées  
⏸ Suspendre les prescriptions sélectionnées...  
⏸ Suspendre IMMÉDIATEMENT les prescriptions sélectionnées  
⏪ Réactiver les prescriptions sélectionnées


Opérations ▲ Actions ▲ Imprimer Signature Recopie d'ordonnance

Après avoir sélectionné une ou plusieurs lignes, cliquez sur le bouton « **Opérations** » (présent dans la barre d'actions de l'interface prescription.)

Cela vous permettra d'**arrêter**, **suspendre** ou **réactiver** les lignes sélectionnées.

## Bouton ACTIONS :

Permet d'effectuer des actions sur l'ensemble de la prescription.



Message avec le pharmacien  
Analyse pharmacologique complète de l'ordonnance  
Historique de l'ordonnance  
Référentiel médicament  
Coût

Opérations ▲ Actions ▲ Imprimer Signature Recopie d'ordonnance

Cliquez sur le bouton « **Actions** »...


... cela vous permettra de :

- D'écrire ou répondre au pharmacien
- De lancer une analyse pharmacologique
- De consulter l'historique de l'ordonnance en cours, l'ordonnance d'un autre séjour ou l'ordonnance à une date précise.
- De consulter la base de données Thériaque
- (le coût n'est pas paramétré)

## Volet DETAILS :

Permet :

- De relire une ligne de prescription afin de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreurs.
- De consulter les différentes interventions : modifications, signatures...



Après avoir sélectionné une ligne de prescription, ouvrez le volet « **Détails** » (situé à droite de l'interface de prescription)

Fermez le volet « **Détails** » en cliquant sur ce bouton.

**LOXAPAC 100MG=LOXAPINE CPR** *Voie orale*

1 cpr matin, midi, soir, pendant 10 jours, du vendredi 18/04/2014 midi au lundi 28/04/2014 matin

**Modalités :**  
- en soirée

**Conditions :**  
- si agitation


2 cpr matin, midi, soir, pendant 10 jours, du dimanche 08/02/2015 midi au mercredi 18/02/2015 matin

1 cpr matin, soir, pendant 1 jour, du mercredi 18/02/2015 soir au jeudi 19/02/2015 matin

**Dernière intervention :**  
Modification le 08/04/2014 11h48 par Dr. medecin8  
Signature le 08/04/2014 12h09 par Dr. medecin8

## Volet FAVORIS :

Permet de prescrire très rapidement les éléments paramétrés<sup>3</sup> comme favoris.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le volet « **Favoris** », puis cliquez sur la ligne du modèle de prescription que vous souhaitez utiliser.

<sup>3</sup> Il s'agit d'un paramétrage « **serveur** » : les favoris sont paramétrés en central après concertation et sont disponibles pour tous les prescripteurs. Il ne s'agit donc pas d'un paramétrage « **client** » : il n'est pas possible pour un prescripteur de paramétrer ses propres favoris.

# PRESCRIPTION PAR FORMULAIRE

## Recherche d'un médicament et activation du formulaire de prescription :

Dans la zone de saisie de l'interface prescription, tapez les premières lettres du nom du médicament que vous voulez prescrire ...

... les résultats du livret correspondant à votre saisie, vous sont proposés dans une liste...

... les mentions **PH** ou **Arm** vous permettent de savoir si le produit est disponible dans l'armoire du service ou à la pharmacie...

Si le produit que vous cherchez apparaît dans la liste, cliquez sur la ligne, si le produit n'apparaît pas, cliquez sur cette ligne pour étendre la recherche.

Médicaments	Arm
RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR	Arm
RISPERDAL 2MG=RISPERIDONE CPR	Arm
RISPERDAL 4MG=RISPERIDONE CPR	Arm
RISPERDALCONSTA LP 25MG/2ML INJ	PH
RISPERDALCONSTA LP 37,5MG/2ML INJ	PH
RISPERDALCONSTA LP 50MG/2ML INJ	PH
RISPERDALORO 1MG CPR ORODISPERSIBLE	Arm
RISPERDALORO 2MG CPR ORODISPERS	Arm
RISPERDALORO 4MG CPR ORODISP	Arm
RISPERIDONE 1MG/ML BUV FL 60ML	

*Si besoin, cliquer ici pour étendre la recherche.*

Une fois que vous avez cliqué sur la ligne du médicament concerné, la fenêtre de prescription adopte cette forme...

... cliquez sur le bouton « **Compléter** » pour activer le formulaire de prescription...

Voie ORALE Posologie 1 cpr CONDITIONS Durée

Libellé C. S. Période / Date Réalisé / Administré Code ATC

Compléter

## Indiquer la posologie :

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR**

Planification Compléments

Message du pharmacien Neuroleptiques : Effectuer un ECG et un ionogramme régulièrement chez les patients sous antipsychotique(s)

Voie **ORALE**  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité    /kg  /m²

Prises prescrites

Posologie prescrite

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Si le pharmacien a paramétré des messages, ils s'affichent dans cette zone... la **voie** est paramétrée sur la base du serveur...

... indiquez la **posologie** (vous pouvez utiliser le bouton pour activer l'affichage d'une calculette)...

## Prescrire les prises grâce à l'option « Moments » :

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR**

Planification Compléments

Message du pharmacien Neuroleptiques : Effectuer un ECG et un ionogramme régulièrement chez les patients sous antipsychotique(s)

Voie **ORALE**  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité    /kg  /m²

Prises prescrites

Posologie prescrite

matin (7h-10h)	<input type="text" value="1"/>	cpr	<input type="button" value="X"/>
midi (12h-14h)	<input type="text" value="1"/>	cpr	<input type="button" value="X"/>
soir (18h-20h)	<input type="text" value="1"/>	cpr	<input type="button" value="X"/>

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

L'option « **Moments** » est cochée par défaut... cliquez sur les boutons correspondant aux moments de prises à prescrire...

... les moments des prises s'affichent, vous pouvez modifier les posologies... Ou supprimer les prises grâce aux croix rouges...

## Prescrire les prises grâce à l'option « Heures » :

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR**

Planification Compléments

Message du pharmacien Neuroleptiques : Effectuer un ECG et un ionogramme

Voie ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité 1 cpr  /kg  /m<sup>2</sup>

Précision à 5 minutes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

00	05	10	15	20	25
30	35	40	45	50	55

Posologie prescrite

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

A renouveler

Périodicité\* Tous les jours

Début\* 10/04/2014

Fin

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Cochez l'option «Heures » et indiquez la posologie...

... cochez éventuellement la case « Précision à 5 minutes »

Pour indiquer **8H30**, cliquer sur le bouton **8**, puis sur le bouton **30**...  
Recommencez autant de fois que nécessaire pour indiquer d'autres horaires de prise ...

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR**

Planification Compléments

Message du pharmacien Neuroleptiques : Effectuer un ECG et un ionogramme régulièrement chez les patients sous antipsychotique(s)

Voie ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité 1 cpr  /kg  /m<sup>2</sup>

Précision à 5 minutes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Posologie prescrite

8h30 1 cpr

18h 1 cpr

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

A renouveler

Périodicité\* Tous les jours

Début\* 10/04/2014 18h

Fin

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Les horaires s'affichent... vous pouvez modifier les posologies ou supprimer les prises grâce aux croix rouges...

## Prescrire les prises grâce à l'option « Toutes les x heures... » Et options de planification :

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR**

Planification Compléments

Message du pharmacien Neuroleptiques : Effectuer un ECG et un ionogramme régulièrement chez les patients sous antipsychotique(s)

Voie ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité 1 cpr /kg /m<sup>2</sup>

Prises prescrites Tout de suite Toutes les

1mn	2mn	5mn	10mn	15mn	20mn	30mn	45mn	
1h	2h	3h	4h	6h	8h	12h	24h	<input checked="" type="checkbox"/> planifier sur début de prescription

Posologie prescrite toutes les 4 h 1 cpr

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Heures  Minutes

A renouveler

Périodicité\* Tous les jours

Début\* 10/04/2014 14:00 => Prises suivantes: 18h, 22h, 2h,...

Fin

... choisissez la date et l'heure de la première prise...

... cochez la case « planifier sur début de prescription »...

... les prises suivantes se calculent automatiquement...

## Enregistrer la ligne de prescription :

**RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR**

Planification Compléments

Message du pharmacien Neuroleptiques : Effectuer un ECG et un ionogramme régulièrement chez les patients sous antipsychotique(s)

Voie ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité 1 cpr /kg /m<sup>2</sup>

Prises prescrites Tout de suite Toutes les

1mn	2mn	5mn	10mn	15mn	20mn	30mn	45mn	
1h	2h	3h	4h	6h	8h	12h	24h	<input checked="" type="checkbox"/> planifier sur début de prescription

Posologie prescrite toutes les 4 h 1 cpr

Durée du traitement 5 Jours  Sem.  Mois  Heures  Minutes

A renouveler

Périodicité\* Tous les jours

Début\* 10/04/2014 14:00 => Prises suivantes: 18h, 22h, 2h,...

Fin 15/04/2014 10h

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » lorsque vous avez complété tous les champs du formulaire...

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

## Indiquer des conditions :

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR  
ZOLPIDEM HÉMITARTRATE

Planification **Compléments**

Voie: ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme:  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle (Condition dans l'onglet Compléments)

Quantité: 1 cpr  /kg  /m²

Prises prescrites: Tout de suite

Posologie prescrite: 22h 1 cpr

Durée du traitement:  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

A renouveler

Périodicité\*: Tous les jours

Début\*: 10/04/2014 22h

Fin: [ ]

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Dans le formulaire de prescription, cochez la case « **Prescription conditionnelle** »... puis cliquez sur l'onglet « **Compléments** »...

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR  
ZOLPIDEM HÉMITARTRATE

Planification **Compléments**

\* Pour la posologie courante

Conditions: [ ]

Autres conditions (texte libre)

\* Pour la posologie courante

Médicament personnel

Mode d'administration

\* Général à la prescription (l'ensemble des posologies)

Conditions

Sélection de 2 conditions au maximum

- si demande
- si besoin
- si refus de traitement oral
- si température > 38°
- si douleurs
- si pas de selles depuis 3 jours
- si gastralgies
- si insomnie
- si contractures
- si angoisse
- si anxiété
- si agitation

Tout désélectionner Valider Annuler

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

... vous pouvez saisir dans cette zone de **texte libre**...

... ou alors cliquer sur le bouton qui représente une paire de jumelles...

... cochez dans cette liste deux conditions au maximum, puis cliquez sur « **Valider** ».

## Prescrire une posologie conditionnelle en complément :

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR  
ZOLPIDEM HÉMITARTRATE

Planification  Compléments

Voie   Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre  
 Prescription conditionnelle (Condition dans l'onglet Compléments)

Quantité    /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites   Précision à 5 minutes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Posologie prescrite   cpr

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  
 A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Posologie conditionnelle en complément  
Posologie alternée  
Posologie consécutive

Ajouter une posologie

Après avoir rédigé une première ligne de prescription... cliquer sur le bouton « **Ajouter une posologie** », puis sur le menu « **Posologie conditionnelle en complément** »...

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR  
ZOLPIDEM HÉMITARTRATE

1 cpr à 22h, à partir du 10/04/2014 22h  
1 cpr nuit, à partir du vendredi 11/04/2014 nuit 0h

Planification  Compléments

Voie   Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre  
 Prescription conditionnelle (Condition dans l'onglet Compléments)

Quantité    /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites

Posologie prescrite   cpr

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  
 A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Ajouter une posologie

... une nouvelle ligne s'affiche  
... choisissez la posologie, le moment de la prise, puis cliquez sur l'onglet « **Compléments** »...

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR  
ZOLPIDEM HEMITARTRATE

1 cpr à 22h, à partir du 10/04/2014 22h  
1 cpr nuit, à partir du vendredi 11/04/2014 nuit 0h

Planification Compléments

Conditions

Autres conditions (texte libre)

Conditions

Sélection de 2 conditions au maximum

- si demande
- si besoin
- si refus de traitement oral
- si température > 38°
- si douleurs
- si pas de selles depuis 3 jours
- si gastralgies
- si insomnie
- si contractures
- si angoisse
- si anxiété
- si agitation

Tout désélectionner Valider Annuler

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Vous pouvez taper dans la zone de texte libre ou cliquer sur le bouton qui représente une paire de jumelles...

... cochez au maximum deux conditions, puis cliquez sur « Valider »

### Relire la ligne de prescription :

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL)

1 cpr à 22h, si insomnie

1 cpr nuit, si demande, à partir du 11/04/2014

Enregistrer

... après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer », la ligne de prescription s'affiche...

Détails

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR

Voie orale

1 cpr à 22h, à partir du jeudi 10/04/2014 22h

Conditions :

- si insomnie

1 cpr nuit, à partir du vendredi 11/04/2014 nuit 0h

Conditions :

- si demande

Dernière intervention :

Création le 10/04/2014 16h12 par Dr. medecin4

Vous pouvez aussi activer le volet « Détails » pour lire attentivement la ligne de prescription...

## Modifier une ligne de prescription :

Faites un clic droit sur la ligne à modifier, puis cliquez sur « **Modifier** »...

... faites les modifications dans le formulaire de prescription, puis cliquez sur « **Enregistrer** »...

## Arrêter une ligne de prescription :

Faites un clic droit sur la ligne à arrêter et cliquez sur « **Arrêter immédiatement** » ou alors sur « **Arrêter** »...

Arrêt : THERALENE 40MG/ML SOL BUV 100ML

Arrêt le 10/04/2014 14:24

Posologie non commencée à l'heure d'arrêt => annulation

Motif de l'arrêt Raison thérapeutique

Valider ✓ Annuler ✗

Choisissez la date et l'heure de l'arrêt, le motif... puis cliquez sur « **Valider** ».

Une ligne **arrêtée** s'affiche avec ce pictogramme...

Libellé

TRAITEMENTS [2]

THERALENE 40MG/ML SOL BUV 100ML 20 gt soir

Annulé

## Suspendre une ligne de prescription :

Faites un clic droit sur la ligne à suspendre et cliquez sur « **Suspendre immédiatement** » ou alors sur « **Suspendre** »...

Suspension : RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR

Suspension le 10/04/2014 14:25

Motif de la suspension Raison thérapeutique

Valider ✓ Annuler ✗

Choisissez la date et l'heure de la suspension, ainsi que le motif... puis cliquez sur « **Valider** ».

Une ligne **suspendue** s'affiche avec cette mention...

RISPERDAL 1MG-RISPERIDONE CPR 1 cpr matin, midi, soir

Suspendue depuis le 10/04/2014 14h25

N05AX

## Réactiver une ligne de prescription :

Faites un clic droit sur une ligne suspendue et cliquez sur le menu « **Réactiver** »

Réactivation le 10/04/2014 14:30

Décalage du traitement restant au moment de la suspension

Reprise simple du traitement en conservant son échéance initiale

Motif de la réactivation

Choisissez la date et l'heure de la réactivation, puis notez éventuellement le motif de la réactivation. Cliquez ensuite sur « **Valider** ».

Valider ✓ Annuler ✗

Une ligne réactivée s'affiche avec la mention « **Réactivé** » comme illustrée ci-dessous.

RISPERDAL 1MG=RISPERIDONE CPR

J1 (Réactivé)

1 cpr matin, midi, soir pendant 1 jour

1 cpr matin, midi, soir

Terminé

à partir du 10/04/2014 soir

## Vigilance lors de la prescription d'un médicament « Hors livret » :

INEGY|

Médicaments

Aucun médicament n'est présent dans le livret. Etendre la recherche ?

Tapez les premières lettres du nom du produit recherché... quand le produit est « hors livret » son nom n'apparaît pas dans la liste... cliquez alors sur la ligne « **Etendre la recherche** »...

INEGY Rechercher

Nom	Type	Galénique	Appro	Délai	Pri
Résultats de la recherche des spécialités commençant par "INEGY" en dispensation, DCI, génériques, hors dispensation					
<input type="checkbox"/> INEGY 10MG/20MG CPR (multi-DCI)				Hors disp.	
<input type="checkbox"/> INEGY 10MG/20MG CPR (UK) AIP (multi-DCI)				Hors disp.	
<input type="checkbox"/> INEGY 10MG/40MG CPR (multi-DCI)				Hors disp.	
<input type="checkbox"/> INEGY 10MG/40MG CPR (UK) AIP (multi-DCI)				Hors disp.	

Une liste des produits « hors livret » vous est proposée... lorsque vous cochez une case...

INEGY Rechercher

Nom	Type
Résultats de la recherche des spécialités	
<input checked="" type="checkbox"/> Spécialité MULTI-composée sélectionnée	
<input type="checkbox"/> INEGY 10MG/20MG CPR (multi-DCI)	
Aucun équivalent trouvé en dispensation	

... une nouvelle recherche d'équivalents est lancée automatiquement ...

**Attention ! : Si vous choisissez de prescrire un produit « hors livret »... cochez la case correspondant au produit et lisez attentivement le message de couleur orange qui s'affiche sur la partie supérieure du formulaire de prescription.**

**INEGY 10MG/20MG CPR**  
SIMVASTATINE + EZETIMIBE

Ce médicament n'est pas dispensé par l'établissement. Cochez 'Médicament personnel' dans l'onglet compléments le cas échéant.

Planification Compléments

Voie ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité  /kg /m<sup>2</sup>

Prises prescrites:  Tout de suite  Matin Midi Soir  Nuit 0h-4h  Matin 7h-10h  Matinée 10h-11h  Midi 12h-14h  Goûter 15h30-17h  Soir 18h-20h  Coucher 20h-22h

Posologie prescrite

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\* Tous les jours

Début\* 12/06/2014

Fin

Ajouter une posologie Valider Annuler

**INEGY 10MG/20MG CPR**  
SIMVASTATINE + EZETIMIBE

Ce médicament n'est pas dispensé par l'établissement.  
Cochez 'Médicament personnel' dans l'onglet compléments le cas échéant.

Planification **Compléments**

\* Pour la posologie courante

Conditions

Autres conditions (texte libre)

\* Pour la posologie courante

A jeun  Médicament personnel (à ne pas dispenser p

Modalités de prise

Autres modalités (texte libre)

\* Général à la prescription (l'ensemble des posologies)

Mode d'administration

Ajouter une posologie Valider Annuler

... en effet, pour les médicaments « hors livret » la case « **Médicament personnel** » ne doit pas être cochée dans l'onglet « **Compléments** »... car si cochée, aucune alerte ne sera déclenchée afin que la pharmacie procède à une commande et à une dispensation.

**Attention ! : Pensez à désactiver la case pour que l'alerte se déclenche.**

Selon la procédure « **GESTION DES TRAITEMENTS PERSONNELS DES PATIENTS HOSPITALISES** », Le médecin précise dans l'onglet « autres modalités » que le médicament personnel sera utilisé en attendant la commande et réception par la PUI

**Vigilance lors d'une prescription « Texte » :**

PRUNOXYL

Médicaments

Aucun médicament n'est présent dans le livret. Etendre la recherche ?

Lorsque vous tapez votre médicament en texte qui n'est pas répertorié dans la base de données « **médicaments au livret** »... vous devez d'abord cliquer sur « **Etendre la recherche** » ...

Message de la page Web

Aucun médicament n'a été trouvé, dispensé ou non. Essayez une autre recherche

... et lorsque ce message s'affiche, cliquez sur le bouton **OK**.

OK

Cahier des prescriptions - Windows Internet Explorer

N° venue : 790866794  
Entré(e) le 10/10/2012 à 10h44  
Lit : Age : 114 ans Poids : kg Taille : cm Créatinine : µmol/l Clairance : ml/mn Surface corporelle : m²

Modification

Pancarte Prescriptions Ordonnance de sortie

Recherche  tendue aux DCI, g $\square$ n $\square$ riques et produits hors dispensation

PRUNOXYL Rechercher

Nom	Type	Galénique	Appro	Délai	Prix
Aucune spécialité commençant par 'PRUNOXYL' n'a été trouvée					

Cette fenêtre s'affiche ... cliquez sur le bouton « **Opérations** » / « **Prescrire en texte** »...

Consulter  $\triangle$  Opérations  $\triangle$

Opérations  $\triangle$

- Prescrire en texte
- Recherche d'équivalents sur DCI

Médicament non dispensé par l'établissement

Contactez votre pharmacien au plus tôt

PRUNOXYL à la vanille ou à la fraise

**Vous devez saisir le nom du médicament en entier, la forme et le dosage**

**Attention ! : lisez attentivement cette phrase.**

Tapez le libellé complet de la ligne de prescription et cliquez sur **Valider**

Valider  $\checkmark$  Fermer  $\times$

PRUNOXYL gelée en dose

Ce médicament n'est pas dispensé par l'établissement.  
Cochez 'Médicament personnel' dans l'onglet compléments le cas échéant.

Planification  $\square$  Compléments

Voie   Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité  /kg /m²

Prises prescrites  Tout de suite  Matin  Midi  Soir  Nuit 0h-4h  Matin 7h-10h  Matinée 10h-11h  Midi 12h-14h

Posologie prescrite

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\* : Tous les jours

Début\* : 12/06/2014

Fin

Ajouter une posologie  Valider  $\checkmark$  Annuler  $\times$

Pour les prescriptions « **en texte libre** » Ne pas cocher la case « **médicament personnel** » dans l'onglet « **Compléments** ».

Vous devrez indiquer la voie et l'unité de mesure.

## Vigilance lors de la prescription d'un antibiotique :

CLAMOXYL 500MG/5ML=AMOXICILLINE 60ML  
AMOXICILLINE TRIHYDRATE

Planification Compléments

Message du pharmacien ATB: Envoyer un message au pharmacien en précisant le site infectif et le profil thérapeutique (prophylactique, probiote ou document)

Voie ORALE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité 1 mesur  /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites Tout de suite Matin Midi Soir Nuit 0h-4h Matin 7h-10h Matinée 10h-11h Midi 12h-14h Goûter 15h30-17h Soir 18h-20h Coucher 20h-22h

Posologie prescrite

matin (7h-10h)	1	mesur	X
midi (12h-14h)	1	mesur	X
soir (18h-20h)	1	mesur	X

Durée du traitement \* 7 Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

Périodicité \* Tous les jours

Début \* 10/04/2014 soir

Fin 17/04/2014 midi

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

**Attention !**  
Respectez la consigne.  
**Attention !**  
Indiquez la durée du traitement.

## Indiquer une « Périodicité » :

DEPO PROVERA 150MG/3MLSUSP INJ  
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

Planification Compléments

Voie INTRAMUSCULAIRE  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité 1 ampoul  /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites Tout de suite Matin Midi Soir Nuit 0h-4h Matin 7h-10h Matinée 10h-11h Midi 12h-14h Goûter 15h30-17h Soir 18h-20h Coucher 20h-22h

Posologie prescrite

matinée (10h-11h)	1	ampoul	X
-------------------	---	--------	---

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

Périodicité \* Tous les jours

Début \*

Fin

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Choisissez dans la liste « Périodicité » parmi les propositions...

... ou alors choisissez l'option « Autre périodicité »...

**DEPO PROVERA 150MG/3MLSUSP INJ**  
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

Planification Compléments

Voie: INTRAMUSCULAIRE  Autorisées  Hors amm

Rythme:  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité: 1 ampoul  /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites:  Tout de suite  Matin Midi Soir  Nuit 0h-4h  Matin 7h-10h  Matinée 10h-11h  Midi 12h-14h  Goûter 15h30-17h  Soir 18h-20h  Coucher 20h-22h

Posologie prescrite: matinée (10h-11h) 1 ampoul

Durée du traitement:  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\*: Autre périodicité  x jours sur y  du x au y du mois  le x du mois

Début\*: 11/04/2014 matinée

Fin:

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Si vous choisissez l'option « Autre périodicité » vous aurez le choix entre : « x jours sur y », « du x au y du mois », « le x du mois ».

**DEPO PROVERA 150MG/3MLSUSP INJ**  
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

Planification Compléments

Voie: INTRAMUSCULAIRE  Autorisées  Hors amm

Rythme:  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité: 1 ampoul  /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites:  Tout de suite  Matin Midi Soir  Nuit 0h-4h  Matin 7h-10h  Matinée 10h-11h  Midi 12h-14h  Goûter 15h30-17h  Soir 18h-20h  Coucher 20h-22h

Posologie prescrite: matinée (10h-11h) 1 ampoul

Durée du traitement:  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\*: Autre périodicité  1 jours sur 90  du x au y du mois  le x du mois

Début\*: 11/04/2014 matinée

Fin:

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Si vous choisissez par exemple « x jours sur y », indiquez les valeurs de x et y.

## Ajouter une posologie « alternée » :

**PREVISCAN 20MG=FLUINDIONE CPR**  
FLUINDIONE

**Planification**  **Compléments**

Message du pharmacien Ce médicament doit être administré en une prise par jour. Il est préférable que la prise ait lieu le soir, afin de pouvoir modifier la posologie dès que possible après INR.

Voie **ORALE**  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité    /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites

Posologie prescrite **soir (18h-20h)**  cpr

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Posologie conditionnelle en complément  
Posologie alternée  
Posologie consécutive

Ajouter une posologie

Après avoir rédigé une première ligne de prescription avec la périodicité de votre choix...

... cliquez sur le bouton « Ajouter une posologie », puis sur le menu « Posologie alternée »

**PREVISCAN 20MG=FLUINDIONE CPR**  
FLUINDIONE

1 cpr soir, 1j/2, à partir du 10/04/2014 soir

1/2 cpr soir, 1 jour sur 2, à partir du jeudi 10/04/2014 soir

**Planification**  **Compléments**

Message du pharmacien Ce médicament doit être administré en une prise par jour. Il est préférable que la prise ait lieu le soir, afin de pouvoir modifier la posologie dès que possible après INR.

Voie **ORALE**  Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Quantité    /kg  /m<sup>2</sup>

Prises prescrites

Posologie prescrite **soir (18h-20h)**  cpr

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique  A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Ajouter une posologie

... une nouvelle ligne s'affiche que vous pouvez rédiger comme la précédente...  
**Attention ! : veuillez à changer la date de début de la deuxième ligne.**

## Ajouter des posologies « consécutives » :

XEROQUEL LP 50MG CP=QUETIAPINE

Ce médicament n'est pas au livret de l'établissement.

Planification Compléments

Voie   Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité   /kg /m<sup>2</sup>

Prises prescrites Tout de suite **Matin Midi Soir** Nuit 0h-4h **Matin** 7h-10h **Matinée** 10h-11h **Midi** 12h-14h **Goûter** 15h30-17h **Soir** 18h-20h **Coucher** 20h-22h

Posologie prescrite **soir (18h-20h)**  cpr

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Posologie conditionnelle en complément  
Posologie alternée  
**Posologie consécutive**

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Après avoir rédigé une première ligne de prescription et indiqué une durée de traitement...

... cliquez sur le bouton « Ajouter une posologie », puis sur le menu « Posologie consécutive »...

XEROQUEL LP 50MG CP=QUETIAPINE

1 cpr soir, 1 jour, le 10/04/2014 soir

2 cpr soir, à partir du vendredi 11/04/2014 soir

Planification Compléments

Voie   Autorisées  Hors amm

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre

Prescription conditionnelle

Quantité   /kg /m<sup>2</sup>

Prises prescrites Tout de suite **Matin Midi Soir** Nuit 0h-4h **Matin** 7h-10h **Matinée** 10h-11h **Midi** 12h-14h **Goûter** 15h30-17h **Soir** 18h-20h **Coucher** 20h-22h

Posologie prescrite **soir (18h-20h)**  cpr

Durée du traitement   Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

... une nouvelle ligne de prescription est activée que vous pouvez compléter avec la posologie et la durée de votre choix.

Vous pouvez créer autant de périodes consécutives que nécessaire grâce au bouton « Ajouter une posologie » / « Posologie consécutive ». La dernière période peut être laissée sans durée de traitement.

## Prescrire une perfusion de base :

PERF | Posologie

Perfusion de base

Médicaments

Tapez « **perf** » dans la zone de saisie du libellé de la prescription, puis cliquez sur la proposition « **Perfusion de base** »...

PERFUSION DE BASE ET NUTRITION PARENTERALE

Planification | Compléments

Quantités pour 24h  en continu  en prise unique

Plage horaires

Base  G5% Qté: usuelle saisie OK

Electrolytes  100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml pour 24h

Vitamines  VIT B12

Pour 24h

Durée de traitement   Jours  Sem.  Mois  Heures

Périodicité\* Tous les jours

Début 10/04/2014 17:00

Fin

Enregistrer ✓ Annuler ✗

Choisissez ici les options de la perfusion...

Cochez la case correspondant au composant de base (G5% ou NaCl 0,9%)

... choisissez ensuite la quantité ; soit parmi les quantités usuelles... soit en utilisant le bouton « **saisie** ».

PERFUSION DE BASE ET NUTRITION PARENTERALE

Planification | Compléments

Quantités pour 24h  en continu  en prise unique

Voie veineuse centrale

Base  G5%  NaCl 0.9%

Electrolytes  KCl 10% Qté: saisie OK

Vitamines  ampoul pour 24h  en 1 fois

Pour 24h

Durée de traitement   Jours  Sem.  Mois  Heures

Périodicité\* Tous les jours

Début 10/04/2014 17:00

Fin

Enregistrer ✓ Annuler ✗

... choisissez la voie dans cette liste déroulante...

... choisissez la posologie et les options pour le deuxième composant après avoir coché la case, puis cliquez sur **OK**

**PERFUSION DE BASE ET NUTRITION PARENTERALE**

Planification **R** Compléments

Quantités pour **24h**  en continu  en prise unique Voie **veineuse centrale**

Plage horaire

Base  G5%  NaCl 0.9%

Electrolytes  KCl 10%

Vitamines  VIT B12 Qté: **saisie** **OK**

1 ampoul pour 24h  en 1 fois

G5% 1000 ml  
Pour 24h  
KCl 10% 1 ampoul [en 1 fois]

Durée de traitement   Jours  Sem.  Mois  Heures

Périodicité\*: **Tous les jours**

Début **10/04/2014 17:00**

Fin

Enregistrer  Annuler

... choisissez la posologie et les options pour le troisième composant après avoir coché la case, puis cliquez sur **OK**

**PERFUSION DE BASE ET NUTRITION PARENTERALE**

Planification **R** Compléments

Quantités pour **24h**  en continu  en prise unique Voie **veineuse centrale**

Plage horaire

Base  G5%  NaCl 0.9%

Electrolytes  KCl 10%

Vitamines  VIT B12

G5% 1000 ml  
Pour 24h  
KCl 10% 1 ampoul [en 1 fois]  
VIT B12 1 ampoul [en 1 fois]

Durée de traitement **7**  Jours  Sem.  Mois  Heures

Périodicité\*: **Tous les jours**

Début **10/04/2014 17:00**

Fin **17/04/2014 17:00**

Enregistrer  Annuler

La perfusion s'affiche sous forme de graphique dans cet aperçu...

Complétez la **durée** du traitement, la **périodicité**, la **date** et **l'heure** de début, puis cliquez sur « **Enregistrer** »

**Détails**

**G5% 1000 ml pour 24h, KCl 10% 1 ampoul en une fois , VIT B12 1 ampoul en une fois**  
Voie *veineuse centrale*

pendant **7 jours**, du **jeudi 10/04/2014 17h** au **jeudi 17/04/2014 17h**

Mode d'administration :  
- VITAMINE B12 1MG/2ML AMP INJ/BUV :  Vérifier que la voie d'administration (Voie orale ou IM) est bien renseignée (origine: pharmacie)

Dernière intervention :  
Création le **10/04/2014 16h18** par **Dr. medecin4**

Relisez ensuite attentivement la prescription en cliquant sur le volet « **Détails** ».

## Prescrire une perfusion médicamenteuse :

Cahier des prescriptions - Windows Internet Explorer

N° venue : 790866794  
Entré(e) le 10/10/2012 à 10h44  
Lit : Age : 114 ans Poids : kg Créatinine : µmol / l  
Taille : cm Clairance : ml / mn  
Surface corporelle : m²

Pancarte Prescriptions Ordonnance de sortie

Traitements en cours et terminés (-8H)

AMOXI Posologie CONDITIONS

Médicaments

- AMOX/AC CLAV 1G/200MG=AUGMENTIN INJ PH
- AMOXICIL+AC CLAV 100MG/12,5MG ENFANT PH
- AMOXICIL+AC.CLAV 1G/125MG AD SACHET Am
- AMOXICILLINE 1G=CLAMOXYL INJ IV FL PH
- AMOXICILLINE CP DISPERSIBL=CLAMOXYL 1G PH
- CLAMOXYL 1G=AMOXICILLINE INJ IM Am
- CLAMOXYL 250MG/5ML=AMOXICILLINE 60ML PH
- CLAMOXYL 500MG/5ML=AMOXICILLINE 60ML PH

Injectable  
Perf. médicament ou PSE

Si besoin, cliquer ici pour rendre la recherche.

Tapez les premières lettres du nom du produit dans la zone de saisie...

... pointez le nom du produit parmi les propositions, puis cliquez sur le menu « **Perf médicament ou PSE** »...

AMOXICILLINE 1G=CLAMOXYL INJ IV FL  
AMOXICILLINE SODIQUE

Planification Compléments

Voie  veineuse centrale  PSE  Autorisées  Hors amm

Perfusion  Unique  Discontinue  Continue

⚠ Si perfusion continue hors pousse seringue, choisir « discontinue ». Exemple : toutes les 24h pendant 24h

Rythme  Nb prises  Heures  Toutes les x heures ou minutes

Prescription conditionnelle

Qté par prise  flacon  /kg  /m²

Écoulement  H  Min

Prises prescrites  Précision à 5 minutes

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Posologie prescrite **16h**  flacon en 1h20

Durée du traitement \*  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

A renouveler

Périodicité\*

Début\*

Fin

(Fin avec la durée d'administration: 17/04/2014 17h20)

Dilution/seringue  Dilué

Solvant

Volume total  ml

Préparation : médic.  flacon, solvant. 500 ml

Ajouter une posologie Multi médicaments Enregistrer Annuler

Choisissez la **voie** et le type de perfusion dans cette zone.

Indiquez le **rythme**, la **quantité par prise** et le **temps d'écoulement** dans cette zone...

... indiquez la **durée du traitement**, la **périodicité**, la **date** et l'**heure** de début dans cette zone...

Tapez les premières lettres du **solvant** dans cette zone, puis renseignez le **volume**... cliquez ensuite sur le bouton « **Enregistrer** ».

## Prescrire une surveillance :

POIDS | Posologie

Médicaments

Aucun médicament n'est présent dans le livret. Etendre la recherche ?

Constantes et actes en soins

**Poids** Constantes et surveillances

Tapez les premières lettres de la surveillance que vous souhaitez prescrire dans la zone de saisie et cliquez parmi les propositions qui s'affichent.

POIDS

Planification Compléments

Rythme  Moments  Heures  Toutes les x heures ou minutes  Autre  Sans planification

Prescription conditionnelle

Tout de suite	Matin Midi Soir	Nuit 0h-4h	Matin 7h-10h	Matinée 10h-11h	Midi 12h-14h	Goûter 15h30-17h	Soir 18h-20h	Coucher 20h-22h
---------------	-----------------	------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	--------------	-----------------

Horaires prescrits **matin (7h-10h)** 1 suivi

Commentaire

Condition

Durée du traitement  Jours  Sem.  Mois  Prise Unique

Périodicité\* Tous les jours

Début\* 11/04/2014 matin

Fin

Ajouter une posologie Enregistrer Annuler

Choisissez le **rythme** dans cette zone...

... ajoutez éventuellement des **commentaires** dans les zones de texte libre...

... indiquez éventuellement la **durée du traitement, la périodicité et la date et l'heure du début du traitement.**  
Cliquez ensuite sur le bouton « **Enregistrer** ».

## Signer la prescription :

Cliquez sur le bouton « **Signature** » présent sur la barre d'actions (dans la partie inférieure de l'interface prescription).

**Signature des prescriptions**

**Signature**

Signé par\* : MEDECI4 (Vous pouvez saisir un autre code pour changer de signataire)

Mot de passe\* : .....

Signer toutes les prescriptions non signées de l'auteur  
 Signer toutes les prescriptions non signées  
 Signer tous les traitements en cours dans le cahier de prescription

**Impression**

Impression du cahier après signature :

Valider ✓ Annuler ✗

Tapez votre mot de passe... choisissez vos options de signature... si vous ne souhaitez pas imprimer la prescription, cliquez sur « **Valider** »

**Signature des prescriptions**

**Signature**

Signé par\* : MEDECI4 (Vous pouvez saisir un autre code pour changer de signataire)

Mot de passe\* : .....

Signer toutes les prescriptions non signées de l'auteur  
 Signer toutes les prescriptions non signées  
 Signer tous les traitements en cours dans le cahier de prescription

**Impression**

Impression du cahier après signature :  Traitements, soins et surveillances

Traitements  Soins et surveillances

Options d'impression pour les traitements, soins et surveillances

Avec le dernier signataire ou intervenant  
 Avec l'avancement de la prescription (Jx/y)  
 Avec l'indication de la prescription  
 Avec les composants des perfusions

Avec les modes d'administration :  Ceux du médecin  Tous  Non imprimés

Avec le format des posologies :  Synthétique  Complet

Impression des prescriptions :  Toutes  Celles du prescripteur courant

Valider ✓ Annuler ✗

Si vous cochez la case « **Impression** du cahier après signature », la fenêtre affiche ces options d'impression que vous devrez paramétrer avant de cliquer sur le bouton « **Valider** ».

## Vigilance lors du déverrouillage d'une prescription :

### Concept :

- **Prescription verrouillée** : prescription inaccessible lors du double clic sur le nom du patient car déjà ouverte par un autre utilisateur.
- **Déverrouiller une prescription** : « Prendre la main » sur une prescription verrouillée en déconnectant l'utilisateur qui l'avait ouverte en premier.

Message de la page Web

L'ordonnance est en cours de modification par l'utilisateur Dr. medecin7 depuis le 10/04/14 16h32. Accès au cahier en consultation.

Si vous êtes certain que l'ordonnance n'est plus en cours d'utilisation et que vous souhaitez forcer son déverrouillage, vous pouvez utiliser la fonction de déverrouillage présente dans le menu Actions.

OK

Voici le message qui s'affiche lorsque vous double cliquez sur le nom d'un patient et que la prescription est en cours de modification par un autre utilisateur. Cliquez sur **OK**.

Notez que vous disposez des informations concernant l'identité du médecin qui a ouvert la prescription et la date et l'heure de l'ouverture.

DEPO PROVERA 150MG/3ML SUSP INJ (voie: intramusculaire) 1 an matinée, 1 jour sur 90

AMOXICILLINE 1G=CLAMOXYL INJ IV FL (voie: veineuse centrale flacon à 16h à passer en 1h20 dans GLUCOSE 5% (volume total 500 ml)

VIT B12 1 ampc

Message avec le pharmacien

Analyse pharmacologique complète de l'ordonnance

Historique de l'ordonnance

Référentiel médicament

Coût

Déverrouillage de l'ordonnance

Actions

Imprimer

**Attention ! : Si d'après les informations affichées vous considérez qu'un déverrouillage est nécessaire (prescription ouverte depuis plusieurs heures par exemple ; ce qui pourrait indiquer un dysfonctionnement technique) ; cliquez sur le bouton « Actions » ; puis sur le menu « Déverrouillage de l'ordonnance ».**


Message de la page Web

Vous êtes sur le point de forcer le déverrouillage du cahier verrouillé par l'utilisateur Dr. medecin7 depuis le 10/04/14 16h32.

Etes vous sûr de vouloir déverrouiller cette ordonnance ?

OK Annuler


Pour confirmer le déverrouillage, cliquez sur **OK** à l'affichage de cette boîte de dialogue.




Voici le message qui s'affiche pour l'utilisateur ayant ouvert la prescription en premier lorsqu'un autre utilisateur force le déverrouillage lors de la modification.

## Analyse pharmacologique :

### Lancer :



Vous pouvez lancer une analyse pharmacologique à tout moment en cliquant sur le bouton « **Actions** » puis sur le menu « **Analyse pharmacologique complète de l'ordonnance** ».



Voici un exemple de résultat d'analyse pharmacologique... vous devez cliquer sur le bouton « **Revenir** » pour revenir à la fenêtre de prescription.

## En réaction à une prescription :

**Anomalies pharmacologiques**

HALDOL 1MG=HALOPERIDOL CPR  
1 cpr matin, midi, soir, à partir du jeudi 10/04/2014 soir

2 ANOMALIES 2 NON ACQUITTEE(S) Acquitter ✓

ALLERGIE contre-indication Haloperidol

ALLERGIE contre-indication Haloperidol

Vous devez d'abord cliquer sur le bouton « **Acquitter** » si vous souhaitez pouvoir « **Enregistrer la prescription** » ; vous devrez sinon cliquer sur « **Revenir** » pour modifier la prescription afin de tenir compte du relevé d'anomalies.

Enregistrer la prescription Imprimer Revenir ←

Voici un exemple de relevé d'anomalies pharmacologiques au moment de la création d'une nouvelle ligne de prescription.

## Vigilance lors de l'impression de la prescription :

Après avoir signé la prescription, cliquez sur le bouton « **Imprimer** » de la barre d'actions (dans la partie inférieure de l'interface de prescription).

**Options d'impression**

Traitements  Soins et surveillances

**Options d'impression pour les traitements, soins et surveillances**

Avec le dernier signataire ou intervenant

Avec l'avancement de la prescription (Jx/y)

Avec l'indication de la prescription

Avec les composants des perfusions

Avec les modes d'administration :  Ceux du médecin  Tous  Non imprimés

Avec le format des posologies :  Synthétique  Complet

Impression des prescriptions :  Toutes  Celles du prescripteur courant

Imprimer Imprimer Fermer

**Attention ! : évitez de choisir l'option « Celles du prescripteur courant » et veillez à chaque impression à imprimer « Toutes » les lignes de la prescription.**  
Cliquez ensuite sur le bouton « **Imprimer** ».

# PRESCRIPTION INTUITIVE RAPIDE

Permet une saisie rapide des prescriptions simples, en renseignant uniquement la partie supérieure de la fenêtre de prescription : **-produit, posologie, conditions, durée, voie, date et heure de début-** sans utiliser le formulaire accessible via le bouton « **Compléter** ».



### Grammaire

**Quantités**  
La quantité est obligatoire et doit être suivie par un moment, une heure de prise ou une fréquence.

**Moments de prise**  
**[M]** matin, **[D]** midi, **[S]** soir, **[C]** coucher, **[N]** nuit, **[E]** matinée, **[G]** goûter  
Exemples:  
1MDS: 1 matin, 1 midi, 1 soir.  
1M2D1S3C: 1 matin, 2 midi, 1 soir, 3 au coucher.

**Heures de prise**  
**[H]** Heure (<24) **[-, ' ]** Séparateur  
Exemples:  
1H4: 1 à 4h.  
2H8 H20 H14: 2 à 8h, 2 à 20h, 2 à 14h.  
1H12 3H20: 1 à 12h et 3 à 20h.

**Fréquence**  
**[T1,T2,T3,T4,T6,T8,T12,T24]** Toutes les heures, 2 heures...  
**[F1 à F90]** Toutes les X minutes  
**[PJ]** Par jour.  
Exemples:  
2T4: 2 toutes les 4h.  
2F15: 2 toutes les 15mn.  
4PJ: 4 par jour.

**Tout de suite**

Fermer

Attention ! Ce mode de prescription nécessite l'apprentissage d'une grammaire à utiliser en texte libre dans la zone Posologie.


Le détail de l'utilisation de cette « grammaire » s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton d'aide présent en haut à droite de la fenêtre.

**Tout de suite**  
**[U]** Tout de suite  
Exemples:  
2.5U: 2.5(mg) à l'heure courante.

**Durée**  
**[MN]** Minutes, **[H]** Heures, **[J]** Jours, **[S]** Semaines, **[M]** Mois  
Exemples:  
2J: Pendant 2 jours.



# ORDONNANCE DE SORTIE

Cliquez sur l'onglet « Ordonnance de sortie » dans le cahier de prescription...



... utilisez les boutons « Recopier l'ordonnance de séjour » ou « Ordonnances de sortie précédentes ».

Tapez en bas à droite la durée de la prescription (**J** pour jours ; **M** pour mois, **S** pour semaines).



Supprimez éventuellement certaines lignes en les sélectionnant (cases à cocher) et en cliquant sur le bouton « Actions » / « Supprimer les prescriptions sélectionnées ».

Libellé	C.	S.	Complément	ALD
TRAIITEMENTS [9]				
PRUNOXYL LA VANILLE OU LA FRAISE 1 dose goûter				<input type="checkbox"/>
CLAMOXYL 500MG/5ML-AMOXICILLINE 60ML 1 mesur matin, midi, soir, pendant 7 jours, Administration aide d'une cuillère mesure spécifique (5ml=500mg) Conservation 7 jours partir de la reconstitution (à la pharmacie de l'hôpital)				<input type="checkbox"/>
PREVISCAN 20MG=FLUIDIONE CPR (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL)			PREVISCAN 20MG CPR	<input type="checkbox"/>
XEROQUEL LP 50MG CP=QUETIAPINE				<input checked="" type="checkbox"/>
STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL)				<input checked="" type="checkbox"/>

Supprimer des lignes de prescription par exemple somatiques. Cochez **ALD** pour les lignes concernées ou cochez **la case en haut de la colonne** pour cocher toutes les cases en une seule fois.

- Cliquez ensuite sur le bouton « **Signature** » et signez la prescription.
- Imprimez la prescription (ci-dessous un exemple de prescription de sortie imprimée).

SPECIMEN

Dr. medecin4 10/04/2014

**INCONNU Z** né(e) le 01/01/1900 (114 ans)  
Sexe : F

---

**Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)  
(AFFECTION EXONERANTE)**

---

XEROQUEL LP 50MG CP=QUETIAPINE (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL) (Voie orale)

- 1 cpr soir, pendant 1 jour
- 2 cpr soir, à partir du 11/04/2014

STILNOX 10MG=ZOLPIDEM CPR (À LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL) (Voie orale)

- 1 cpr à 22h, si insomnie
- 1 cpr nuit, si demande, à partir du 11/04/2014

0 x 297 mm Quantité suffisante pour : 30 jours

SPECIMEN

**Attention :** toute modification de l'ordonnance de sortie n'apparaît pas sur le plan de soins infirmiers.